


	ALBAU SIA
	Techninių duomenų lapai

EW-2D / 2D Langų profilis

2D lango apdailos profilis su apsaugine juosta ir stiklo pluošto tinkleliu. Profilis užtikrina elastingą jungtį dviem kryptimis tarp lango arba durų rėmo ir tinkavimo sluoksnio šilumos izoliacijos sistemoje – ETICS. Galima rinktis iš šešių spalvų – baltos, antracito, tamsiai pilkos, šviesiai pilkos, dramblio kaulo ir rudos. Tinka 6 mm ir 9 mm storio tinkui




Prekės ženklas	Albau
Paskirtis	Langų ar durų rėmų elastingam sujungimui su tinklu
Judėjimas	2D
Profilio medžiaga	PVC – atsparus šarmams ir UV spinduliams
Tinklo medžiaga	Stiklo pluoštas, atitinkantis ETAG 004 reikalavimus
Putų juostos medžiaga	Elastinga PE juosta su uždromis ląstelėmis, lipni iš abiejų pusių
Profilio ilgis	2600 mm
Tinklo plotis	100 mm
Gipso sistemos storis	6 mm; 9 mm
Antracito spalva	RAL 7016
Tamsiai pilka spalva	RAL 7005
Šviesiai pilka spalva	RAL 7047
Dramblio kaulo spalva	RAL 1015
Ruda spalva	RAL 8024
Kiti matmenys	Žiūrėti schemą



MADE IN EU

Distributor: SIA “Albau” – Tīnužu šoseja 21, Ikšķile, district Ogre, LV-5052, Latvia,
 Reģ.Nr.40103561205 www.albau.eu www.xbau.eu



Savybės:

- Profilį galima priklijuoti prie lango ar durų rėmo prieš arba po izoliacijos uždėjimo ant durų ar langų apvadų
- Sukuria dviejų kryptių elastingas jungtis tarp šilumos izoliacijos sistemos ir lango ar durų rėmo
- Apsaugo nuo tinkavimo atsiklijavimo nuo lango ar durų rėmo
- Apsaugo langų ir durų rėmus bei stiklus nuo mechaninių pažeidimų ar nešvarumų, atsirandančių naudojant skiedinį ar tinką
- Apsaugo nuo plonų įtrūkimų
- Apsaugo nuo šalčio įsiskverbimo.
- Pašalina papildomo jungčių užpildymo poreikį.
- Idealiai tinka siauriems langų ar durų rėmeliams.
- Apsauginė minkšto PVC lamela apsaugo juostelę nuo nešvarumų nusėdimo.
- Lipni putų juosta pailgina jungties tarnavimo laiką.
- Estetiškai tobula detalė.


Naudojimo instrukcija:

Pirmiausia nuimkite apsauginę plėvelę nuo lango rėmo ir nuvalykite galimus nešvarumus ar riebalus. Nupjaukite juostelę specialiu kampiniu pjūvikliu iki reikiamo ilgio, nuimkite apsauginę plėvelę nuo putų juostos ir priklijuokite prie rėmo. Atkreipkite dėmesį, kad klijai visiškai sukibs tik po 24 valandų. Juostelę galima priklijuoti prie lango ar durų rėmo prieš arba po izoliacijos uždėjimo ant durų ar lango angos. Sujunkite juostas lango kampuose 45° kampu. Nuėmę apsauginę juostą, uždenkite atitrūkimo juostą apsaugine plėvele. Plėvelė apsaugos langą ar duris nuo pažeidimų tinkuojant. Tada užtepkite tinką ant izoliacinio sluoksnio ir išspauskite juostos tinklėlį į jį. Nuimkite ir išlyginkite tinką už tinklėlio ribų mentele. Baigę dengti apdailos sluoksnį, nuimkite juostos atitrūkimo juostą ir nuimkite ją kartu su lango apsaugine plėvele.



MADE IN EU

Distributor: SIA "Albau" – Tīnužu šoseja 21, Ikšķile, district Ogre, LV-5052, Latvia,
Reģ.Nr.40103561205 www.albau.eu www.xbau.eu



Naudojimo sąlygos:

Draudžiama montuoti apdailos juostas, kai oro ir paviršiaus temperatūra yra žemesnė nei +5 °C ir aukštesnė nei +30 °C. Visą procesą, kol tinkas išdžius, apdailos juosta būtina apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir tiesioginio oro poveikio. Apdailos juosta gali būti naudojama tik ant lygaus paviršiaus be tekstūros ar stipraus hidrofobinio apdorojimo.

Pakuotė, laikymas ir transportavimas:

- Supakuota kartoninėse dėžėse.
- Laikyti sausoje, dengtoje vietoje.
- Transportuoti ir laikyti horizontaliai +5°C ~ +30°C temperatūroje.

Prekės kodas	EAN	Spalva	Tinko storis	Profilių kiekis transportavimo pakuotėje, vnt.
ALB-EW-2D-06-26	4751023403403	Balta	6 mm	30 (78 m)
ALB-EW-2D-09-26	4751023403694	Balta	9 mm	30 (78 m)
ALB-EW-2D-06(AG)-26	4751023404035	Antracitas	6 mm	30 (78 m)
ALB-EW-2D-09(AG)-26	4751023404455	Antracitas	9 mm	30 (78 m)
ALB-EW-2D-06(G)-26	4751023404431	Tamsiai pilka	6 mm	30 (78 m)
ALB-EW-2D-09(G)-26	4751023403755	Tamsiai pilka	9 mm	30 (78 m)
ALB-EW-2D-06(LG)-26	4751023404448	Šviesiai pilka	6 mm	30 (78 m)
ALB-EW-2D-09(LG)-26	4751023404011	Šviesiai pilka	9 mm	30 (78 m)
ALB-EW-2D-06(I)-26	4751023404462	Dramblio kauko	6 mm	30 (78 m)
ALB-EW-2D-09(I)-26	4751023404028	Dramblio kauko	9 mm	30 (78 m)
ALB-EW-2D-06(B)-26	4751023404424	Ruda	6 mm	30 (78 m)
ALB-EW-2D-09(B)-26	4751023403908	Ruda	9 mm	30 (78 m)



MADE IN EU

Distributor: SIA "Albau" – Tīnužu šoseja 21, Ikšķile, district Ogre, LV-5052, Latvia,
Reģ.Nr.40103561205 www.albau.eu www.xbau.eu