


 **Collomix**



Vēl neredzēta **brīvība**
būvlukumā:
bezvadu maisīšana,
kur vien to vēlaties

Collomix
Bezvadu maisītājs

Xo 10^{NC}



Elektriskā jauda čempionam būvlaukumā!

Bezvadu maisītājs - beidzot ir pieejams! Augstākā līmeņa tehnoloģija, kas atbilst profesionāļu prasībām

Pilnīga neatkarība veicot maisīšanas darbus, jo vairs nav nepieciešama kontaktligzda darbu norises tuvumā. Maisiet tieši tur, kur materiāls tiek apstrādāts: pazemes auto-stāvvietā, uz sastatnēm, statora, pagalmā vai atklātā laukā.

Pateicoties Collomix Xo 10^{NC} jaudīgajam 18 V, 5.2 Ah Liti-ja jonu akumulatoram, tiek nodrošināts pietiekams diapazons un griezes moments, pat maisot blīvus un plastiskus materiālus, piemēram, gatavo javu vai saistvielas.




Bezvadu maisītājs pievērš sev uzmanību, pateicoties izcilai ergonomikai - neierobežotam un ērtam darbam. Ergonomiski pielāgoti rokturi nodrošina, ka ierīce labi iegulst rokās. Pateicoties īpašajam Collomix HEXAFIX savienojumam Jūs varat zibenīgi nomainīt maisītājstieni.

Elektroniska ātruma regulēšana, izmantojot elektronisko slēdzi ar drošības ieslēgšanas/izslēgšanas funkciju, nodrošina vienmērīgu paātrinājumu un tīru darbu. Strādājot pie pilnas jaudas, elektromotors atbrīvo pārsteidzoši lielu jau-
du materiālu optimālai homogenizācijai, jeb viendabīgas masas iegūšanai.

Virkne ar maisījumiem, kas iepriekš nebija samaisāmi, nu ir pieejami maisīšanai, pateicoties 5.2 Ah liti-ja jonu akumulatoram. To nosaka arī maisāmo materiālu viskozitāte.

Pateicoties Collomix rokas maisītāju atzītajām zināšanām un uzticamībai, kā arī Metabo akumulatoram, tagad profesionāļiem tiek piedāvātas visaugstāko tehnoloģiju un uzticamības produkts, ko viņi ir gaidījuši no vadošā zīmola.



Ierīces funkcijas

Jaudīgs Metabo 18 V, 5.2 Ah litija jonu akumulators pastāvīgai lieljaudas izvadei un optiskais uzlādes indikators

Ergonomisks, ideāls darba augstums un patīkama sākere; ierīce ar labu līdzsvaru

Ražots maisīšanai: droša un augsta veiktspējas pārnesumkārbā labam griezes momentam un ilgam kalpošanas mūžam

Drošības slēdzis ar paātrinājuma funkciju ātruma kontrolei

Spēcīgs jaunākās paaudzes dzinējs

Maisītājstieņa nomainīšana ir ļoti vienkārša, pateicoties HEXAFIX ātrajam savienojumam

Visi stingri atrodas savās vietās: akumulatora normālslodzes turētājs ar drošu fiksāciju; ar palaišanas pogu



Xo 10^{NC} Metabo akumulatora sistēma



“AIR COOLED” litija-jonu akumulatora bateriju bloki

- Metabo Ultra-M tehnoloģija: inteliģenta akumulatora vadība ilgumžīgam akumulatora kalpošanas laikam ar trīs gadu garantiju
- Patentēta “AIR COOLED” uzlādes tehnoloģija - īsākam uzlādes laikam
- Pastāvīga elektroniska viensūnas kontrole (ESCP) uzlādes laikā, it īpaši, ilgam kalpošanas mūžam
- Kontrolēta procesora uzlādes un izlādes vadība
- Optiskais jaudas indikators, lai pastāvīgi pārbaudītu jaudas statusu
- Nav atmiņas efekta
- Ilgstošs uzglabāšanas laiks, bez baterijas pašizlādēšanās

Pielietojuma piemēri



Epoksīda materiāliem / krāsām



Pašizlīdzinošajiem maisījumiem



Javām šuvju aizpildīšanai



Biezā slāņa javām



Flīžu līmjavām



Flīžu šuvošanas materiāliem



Siltumizolācijas plākšņu līmjavām un armēšanas javām



Špaktelēšanas javām

Piemērotie maisītājstieņi



WK 120 HF

Apmetumam, vidējā un biežā slāņa javām, flīžu līmei, klonam, betonam



KR 120 HF

Pašizlīdzinošajām masām, pildvielām, līmjavām, šuvošanas materiāliem



DLX 120 HF

Pašizlīdzinošanai masai, pildvielām, plānkārtas apmetuma javai, šuvošanas materiāliem, līmjavai



LX 120 HF

Krāsām, lakām, pastām, pārklājumiem, epoksīda sveķiem, emulsijām

Tehniskie dati Xo 10^{NC}

| | |
|------------------------------|---|
| Pirmā pārnesuma ātrums | -640 apgr.min. |
| Maisītāja komplektā | WK gatavai javai, apmetumam, betonam |
| Maks.maisītājstieņa Ø | 120 mm |
| Maisītājstieņa savienojums | HEXAFIX ātrais savienojums |
| Maks. maisīšanas apjoms | 40 litri |
| Metabo akumulatoru komplekti | 18 V, 5.2 Ah Li-ion |
| Baterijas uzlādes laiks Ø | Aptuveni 100 min. |
| Svars | 3,5 kg |
| Komplektā ietilpst | 20490 Xo 10 ^{NC} komplekts ar vienu 18 V, 5.2 Ah akumulatoru, lādētāju un WK 120 HF maisītājstieni |
| Komplektā ietilpst | 20492 (KAR) Xo 10 ^{NC} ar WK 120 HF maisītājstieni, bez 18 V, 5.2 Ah akumulatora un lādētāja |
| Komplektā ietilpst | 20493 Xo 10 ^{NC} profesionālais komplekts ar diviem 18 V, 5.2 Ah akumulatoriem, lādētāju un WK 120 HF maisītājstieni |



Collomix GmbH

Daimlerstr. 9 • 85080 Gaimersheim • Vācija
Tel. +49 (0) 8458 / 3298-0 • Fax +49 (0)8458 / 3298-30
info@collomix.de • www.collomix.de