


 **Collomix**



Новое ощущение
свободы на
стройплощадке:
беспроводное сме-
шивание - где угодно

Collomix
Беспроводной сме-
ситель

Хо 10^{NC}



Электроэнергия для чемпиона на стройпло- щадке!

Беспроводное смешивание - наконец. Современная технология в соответствии с профессиональными требованиями

Независимость во время выполнения смесительных работ, отсутствие зависимости от ближайшей розетки. Смешивайте везде, где обрабатывается материал: в подземной автостоянке, на строительных лесах, в корпусе, во дворе или на открытой местности.

Мощная литий-ионная аккумуляторная батарея емкостью 18 В, 5,2 А в корпусе Collomix **Xo 10^{NC}** обеспечивает достаточный диапазон и крутящий момент, даже с



более плотными и пластичными материалами, такими как готовые растворы или клеи.

Беспроводной смеситель вырезает внушительную фигуру с превосходной эргономикой для бесперебойной и удобной работы. Эргономически приспособленные ручки обеспечивают удобное расположение аппарата в ваших руках. И с собственной муфтой HEXAFIX от Collomix вы можете очень быстро заменить смеситель.

Электронное регулирование скорости с помощью электронного переключателя с функцией обеспечения безопасности вкл / выкл обеспечивает плавное ускорение и чистую работу. При работе на полную мощность электродвигатель неожиданно высвобождает силы для оптимальной гомогенизации материалов.

Ряд смесей, недоступных ранее, доступны теперь с литий-ионным аккумулятором 5,2 А/ч. Это также определяется вязкостью используемого смешиваемого материала.

Сочетание признанного опыта и надежности ручных смесителей Collomix и аккумуляторной системы Metabo предлагает профессионалам лучшие технологии и надежность, которые они ожидают от ведущего бренда.



Характеристики машины

Мощный Metabo 18 В, 5,2 А/ч литий-ионный аккумулятор для стабильно высокой выходной мощности и оптического индикатора зарядки

Эргономически идеальная рабочая высота и удобное положение захвата; хорошо сбалансированное устройство

Сделано для смешивания: надежная и высокопроизводительная прецизионная коробка передач для крутящего момента и срока службы

Предохранительный выключатель с функцией ускорения для управляемой скорости

Мощный приводный двигатель последнего поколения

Переключение смесителя стало проще благодаря быстродействующей муфте HEXAFIX

Все прочно закреплено: Держатель тяги для батареек с надежной фиксацией; с кнопкой для отпущения



Аккумуляторная система Хо 10^{NC}'s Metabo



Крепление контактов литий-ионных батарей «AIR COOLED»

- Технология Metabo Ultra-M: интеллектуальное управление для длительного срока службы батарей с трехлетней гарантией
- Запатентованная технология зарядки «AIR COOLED» - для сокращения времени зарядки
- Постоянный электронный контроль единичных ячеек (ESCP) при зарядке для особо длительного срока службы
- Контролируемое процессором управление заряда и разряда
- Индикатор оптической емкости для постоянной проверки состояния емкости
- Отсутствие эффекта памяти
- Длительный срок хранения при отсутствии саморазряда

Примеры применения



EP (эпоксидное) покрытие / краски



Самовыравнивающийся состав



Пульпа



Натуральный каменный раствор



Плиточный клей



Цементный раствор



Клей и армирующий строительный раствор



Эгализирующий наполнитель

Подходящие смесители



WK 120 HF

для готового раствора, штукатурки, стяжки, среднеслойного и толстослойного раствора



KR 120 HF

для плиточного и клеящего раствора, наполнителя, цементного раствора



DLX 120 HF

для самовыравнивающихся соединений, шламов, тонкослойного раствора



LX 120 KB

для красок, покрытий, уплотнителей

Технические данные для Хо 10^{NC}

Скорость первой передачи	- 640 об / мин
Set mixer	WK для готового раствора, штукатурки, стяжки
Максим. Ø смесителя	120 mm
Подключение смесителя	HEXAFIX быстрое соединение
Максим. количество смешанного	40 л
Аккумуляторная батарея Metabo	18 V, 5.2 Ah Li-ion
Время зарядки аккумулятора Ø	ок. 100 мин.
вес	3,5 килограмм
Объем поставки	20490 комплекта Хо 10 ^{NC} с одной 18 В, 5.2 А/ч батареей, зарядным устройством и смесительной лопастью WK 120 HF
Объем поставки	20492 (KAR) Смесительная лопасть Хо 10 ^{NC} с WK 120 HF, не включающая 18 В, 5.2 А/ч аккумулятор и зарядное устройство
Объем поставки	20493 Профессиональный набор Хо 10 ^{NC} V с двумя 18 В 5.2 А/ч батареями, зарядным устройством и смесительной лопастью WK 120 HF



Collomix GmbH

Daimlerstr. 9 • 85080 Gaimersheim • Германия
Tel. +49 (0) 8458 / 3298-0 • Fax +49 (0)8458 / 3298-30
info@collomix.de • www.collomix.de