

Lāti Teaduste Akadeemia Serifitseerimiskeskus,

1 Akadēmijas laukums, Rīa, Lāti Vabariik, telefon/ faks: +371 67212807,
e-post: certcn@latnet.lv ; www.sertifikacijascentrs.lv

Toote toimivuse pūsvuse sertifikaat nr 0000841

Kāesolevaga kinnitatakse, et ehitustoode

Hūdroisolatsioonibeton BH

arameetritega:

Survetugevus, klass	C30/37
Paindetugevus	≥ 6,0 N/mm ²
Lōhestustōmbetugevus	≥ 3,0 N/mm ²
Vesi-tsementtegur, max w/cc	0,5
Surve all oleva vee sissetungimissūgavus	12 mm
Karboniseerumisest põhjustatud korrosioon, klass	XC 4
Kloriidist (välja arvatud merevee kloriidid) põhjustatud korrosioon, klass	XD 2
Merevee kloriidist põhjustatud korrosioon, klass	XS 1
Kūlmumise/sulamise mõju jāitevastaste aineteta, klass	XF 3
Kūlmakindlusklass	F56
Tuletundlikkus, klass	A1

sobib betoonpōrandate ehitamiseks, betoonitōodeks, sise- ja vālistōodeks;
tōōtemperatuur +5°C kuni +25°C,
mille tootja on

osaūhing SAKRET,

asukohaga Māo kūla, Paide linn, 72751 Jārvamaa, Eesti,

on lābinud toote esmase tūūbikatsetuse ning tehase ja selle tootmisohje esmase ūlevaatuse ning jātub
tehase tootmisohje järelevalve, hindamine ja tunnustamine. Hindamise on teinud Lāti Teaduste
Akadeemia Serifitseerimiskeskus ja hindamise tulemused kinnitavad, et rakendatud on standardis

EN 206+A1:2017

kirjeldatud reguleerimata sātteid.

Kāesolev tunnistus sertifikaat vāljastati esmakordselt 18. juunil 2019 ja kehtib kuni viidatud
standardiga kehtestatud tingimusi vōi tehase tootmistingimusi vōi tootmisohjet vōi toodet ennast
oluliselt ei muudeta, kuid mitte kauem kui 30. mārtsini 2023.

Riias,
30. mārtsil 2020



I. Matiss
Juhatuse esimees
Lāti Teaduste Akadeemia Serifitseerimiskeskus
Dr. Habil. Eng.

