

Клейкий мат StickyMat Warmup 150 Вт/м² and 200 Вт/м²

Warmup

The world's **best-selling** floor heating brand™



Напольная отопительная система Warmup StickyMat подойдет для любого проекта: нового строения, модернизации, ремонта.

Система состоит из тонкого двужильного провода, размещенного с равными промежутками и прикрепленного к стекловолоконной сетке при помощи специального клея, что позволяет быстро и надежно установить электрическую систему напольного отопления.

Характеристики:

- Очень тонкий нагревательный провод с оболочкой из двойного фторопласта (менее 1,8 мм в диаметре)
- Самоклеящийся мат StickyMat – для более быстрой и надежной установки
- Легко перестилается, не утрачивая клейкости
- Благодаря клею, клеящее действие которого усиливается при надавливании, провод и сетка не отклеиваются в процессе укладки плитки или покрытия самонивелирующимися смесями

Технические данные:


- Рабочее напряжение: 220 – 240В, 50 Гц
- Ширина: 500 мм (0,5 м)
- Толщина мата: 3 мм
- Внутренняя/Наружная изоляция провода: усовершенствованный фторопласт (ETFE)
- Выходная мощность: 150 Вт/м² или 200 Вт/м²
- Один холодный конец кабеля, 3 м

Параметры клейкого мата (SPM) Warmup

Площадь, подлежащая обогреву (м ²)	SPM 150Вт/м ²			2SPM 200Вт/м ²		
	МОЩНОСТЬ (Вт)	СИЛА ТОКА (А)	СОПРОТИВЛЕНИЕ (Ом)	МОЩНОСТЬ (Вт)	СИЛА ТОКА (А)	СОПРОТИВЛЕНИЕ (Ом)
0.5				100	0.44	529
1	150	0.65	353	200	0.87	265
1.5	225	0.98	235	300	1.30	176
2	300	1.30	176	400	1.74	132
2.5	375	1.63	141	500	2.17	106
3	450	1.96	118	600	2.61	88
3.5	525	2.28	101	700	3.04	76
4	600	2.61	88	800	3.48	66
4.5	675	2.93	78	900	3.91	59
5	750	3.26	71	1000	4.35	53
6	900	3.91	59	1200	5.22	44
7	1050	4.57	50	1400	6.09	38
8	1200	5.22	44	1600	6.96	33
9	1350	5.87	39	1800	7.83	29
10	1500	6.52	35	2000	8.70	26
11	1650	7.17	32			
12	1800	7.83	29			
15	2250	9.78	24			

Примечание: для покрытия больших площадей потребуется несколько комплектов.

Укладка пола



1. Настил пола
2. Эластичный клей
3. Клейкий мат Warmup StickyMat
4. Изоляционная плита Warmup
5. Эластичный клей
6. Основание (бетонное или деревянное)

SAFETY Net[™]
Гарантия на установку

BEAB Approved



Термостаты



Программируемый цифровой термостат Tempo™



Термостат с функцией мониторинга расхода энергии 3iE™



4iE™ Интеллектуальный WiFi-термостат