



**Ražošanas procesa kontroles atbilstības
Sertifikāts Nr. 1579/2009**

Ar šo InspectaLatvia apliecina, ka

Stikla šķiedras sieti "SSA":

- 1) **iekšējo apmetumu stiegrošanai**
SSA-0808-SM un SSA-1768-SM
- 2) **ārējo apmetumu stiegrošanai**
SSA-1363-145 SM (SM0.5), SSA-1363-160-SM (SM0.5),
SSA-0606-165 SM (SM0.5), SSA-6810-SM, SSA-1111-SM un SSA-1010-SM
saskaņā ar Pielikumu,

KO RAŽOJIS:

VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA, AS

Cempu iela 13, Valmiera, LV-4201, Latvija; reģ. Nr. 40003031676

RŪPNĪCAS ADRESE:

Cempu iela 13, Valmiera, LV-4201, Latvija.

SERTIFICĒTS PAMATOJOTIES UZ:

Sertifikācijas shēmu, kas balstīta uz ražotnes un ražošanas procesa kontroles sākotnējo novērtēšanu un apstiprināšanu ar tai sekojošu uzraudzību, kas ietver ražošanas procesa kontroles novērtēšanu.

PRODUKTS ATBILST STANDARTAM:

LVS 203-2:2005
LVS 203-2:2005/AC:2015

Sertifikāts izsniegts saskaņā ar 2014. gada 25. marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība“.

Sertifikāts pirmo reizi izdots 2009. gada 15. decembrī un ir spēkā ar nosacījumu, ka nemainās attiecīgo augstāk norādīto tehnisko noteikumu un ar tiem saistīto normatīvo dokumentu nosacījumi vai būtiski nemainās ražošanas vai ražošanas procesa kontroles nosacījumi.

2019. gada 27. martā

Mārtiņš Maskavs

Sertificēšanas institūcijas vadītājs

Sertifikāts izdots uz 1 (vienas) lapa ar pielikumu uz 1 (vienas) lapa



AS Inspecta Latvia
Skanstes iela 54A, Rīga
LV-1013, Latvija

T. +371 67 607 900
F. +371 67 607 901
latvia@inspecta.com

www.inspecta.com/lv

Inspecta Latvia
Trust, Quality & Progress

SERTIFIKĀTS

Pielikums

Sertifikātam Nr. 1579/2009



Produkts: Stikla šķiedras sieti "SSA" iekšējo un ārējo apmetumu stiegrošanai

Ražotājs: VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA, AS, Cempu iela 13, Valmiera, LV-4201, Latvija

Raksturojums	Deklarētās vērtības							
	Iekšējo apmetumu stiegrošanai		Ārējo apmetumu stiegrošanai					
	SSA-1768-SM	SSA-0808-SM	SSA-1363-145 SM (SM 0,5)	SSA-1363-160 SM (SM 0,5)	SSA-0606-165 SM (SM 0,5)	SSA-6810-SM	SSA-1111-SM	SSA-1010-SM
Atveru izmērs, mm (garenvirziens x šķērsvirziens)	2.0 x 2.0 ± 0.5	8.0 x 8.0 ± 0.5	4.3 x 3.6 ± 0.5	3.8 x 3.6 ± 0.5	6.2 x 6.0 ± 0.5	8.1 x 7.0 ± 0.5	9.0 x 10.5 ± 0.5	8.5 x 9.0 ± 0.5
Bļivums, pav/10 cm: - šķērsvirzienā - garenvirzienā	80 ± 2 40 ± 1	24 ± 2 12 ± 1	48 ± 2 18 ± 1	48 ± 2 20 ± 1	46 ± 3 12.5 ± 1	24 ± 2 10 ± 1	32 ± 2 9 ± 1	20 ± 2 10 ± 1
Laukuma svars, g/m ²	70 (± 5%)	125 ± (10%)	150 ± (5%)	160 ± (5%)	165 ± (5%)	222 ± (10%)	340 ± (5%)	150 ± (10%)

Mārtiņš Maskavs

Sertificēšanas institūcijas vadītājs



S1-182

AS Inspecta Latvia
Skanstes iela 54A, Rīga
LV-1013, Latvija

T. +371 67 607 900
F. +371 67 607 901
latvia@inspecta.com

www.inspecta.com/lv

Inspecta Latvia
Trust, Quality & Progress