6iE™ WiFi Thermostat

Самый умный и эффективный способ управлять самым продаваемым в мире напольным отоплением

Автоматическое управление отоплением

Уникальный **SmartGeo ™** автоматически выключает отопление, когда вы находитесь вне дома

Надежная защита данных

Разработано и управляется Warmup в Лондоне, с шифрованием данных и высокой безопасностью

Обзор

Термостат 6iE от Warmup - это первый в мире термостат напольного отопления с сенсорным экраном смартфона, обеспечивающий легкое управление. Доступные в цвете Черный Оникс или Белое Облако с ультратонким (16 мм от стены) дизайном. Он будет прекрасно смотреться в классическом, современном, минималистическом или современном доме. Персонализируйте 6iE с фоном для ваших фотографий, это единственный термостат напольного отопления с такой возможностью.

Настройка производится в считанные секунды, просто отсканируйте QR-код, изображенный на экране 6iE, используя приложение MyHeating, и он автоматически подключится к сети WiFi.

6iE работает со всеми нашими усовершенствованными функциями энергосбережения в приложении MyHeating, такими как SmartGeo. SmartGeo - это уникальная технология, разработанная Warmup и встроенная в приложение MyHeating, которая использует усовершенствованный алгоритм для понимания наиболее эффективных настроек отопления в доме.

Работает в автоматическом режиме, анализирует график работы и местоположение пользователя через фоновую связь со смартфоном и снижает температуру, когда пользователь находится вдали от дома, повышая её до идеальной комфортной температуры к моменту прибытия пользователя домой, экономя при этом деньги и энергию.

Особенности и преимущества

- Ультратонкий дизайн премиум-класса (16 мм от стены) с первым в мире сенсорным экраном смартфона, обеспечивающим **легкий контроль**.
- **Персонализируйте** 6iE фотографией на экране. Это единственный термостат для теплого пола с такой возможностью.
- **Легко настраивается.** Просто отсканируйте QR-код, который появится на 6iE, с помощью приложения MyHeating, и он автоматически подключится к сети Wi-Fi.
- Автоматическое управление отоплением. SmartGeo изучает распорядок дня и местоположение пользователей с помощью фоновой связи со смартфоном и снижает температуру, когда они находятся вдали от дома, поднимая её до идеальной комфортной температуры ко времени прибытия пользователей домой. **Экономия денег и энергии**.
- "Ранний старт" на основе прогноза погоды. Включает отопление в нужное время, чтобы следовать расписанию обогрева - **нет перегрева или потраченной впустую энергии**. Учитывает прогноз погоды когда это необходимо, даже в холодные дни. Не тратит впустую энергию на перегрев в теплые дни.
- Энергетический мониторинг; **Графики потребленной энергии + стоимость** на мобильных устройствах, планшетах и компьютерах.
- **Гарантия 12 лет** при установке с нагревательным матом / кабелем Warmup.

Модели 6iE

Модель	Цвет корпуса	Рамка
6IE-01-OB-DC	Черный Оникс	Темный хром
6IE-01-CW-LC	Белое Облако	Светлый хром

Содержимое упаковки

1 x 6iE (дисплей и блок питания) с руководством по установке
1 x 3 м датчик NTC 10 кОм
2 винта M3,5 x 25 x 0,6P
1 x отвертка

Технические характеристики

Модель	6iE-01-XX-YY	**Размеры (6iE в сборе)**	90 x 115 x 39 mm
Рабочее напряжение	230 В, 50 Гц	**Размер экрана**	3,5 дюйма
Класс защиты	II класс ⧈	**Датчики**	Воздуха и пола
Максимальная нагрузка	16A (3680 Вт)	**Тип датчика**	NTC10 кОм на проводе длиной 3 м (может быть увеличен до 50 м)
Номинальное импульсное напряжение	4000V	**Рабочая частота**	2401 - 2484MHz
Ресурс реле	100 000 циклов	**Макс. мощность передатчика**	20dBm
Тип отключения	Тип 1B	**Монтажная глубина**	Рекомендуется: Настенная коробка 50 мм Минимум: Настенная коробка 35 мм
Степень загрязнения	2	**Совместимость**	Электрический подогрев пола Водяной подогрев пола Системы центрального отопления (Комбинированные и системные котлы с выключателем под напряжением, 230 В переменного тока на входе)
Макс. темп. окружающей среды	40°C	**Er-P класс**	IV
Относительная влажность	80%	**Гарантия**	12 лет
IP класс защиты	IP33	**Одобрено**	BEAB

Контакт

Warmup plc
704 Tudor Estate, Abbey Road,
London, NW10 7UW, UK

www.warmup.co.uk
uk@warmup.com
Тел: 0345 345 2288
Факс: 0345 345 2299

Warmup GmbH
Ottostraße 3, 27793
Wildeshausen, DE

www.warmupdeutschland.de
de@warmup.com
Тел: 008000 – 345 0000
Факс: 04431 - 948 70 18

Warmup LV
www.warmup.lv
lv@warmup.com
Тел: 291 32 015

Warmup EE
www.warmup.ee
ee@warmup.com
Тел: +372 556 065 88

Warmup LT
www.warmup.lt
lt@warmup.com
Тел: 620 59 658

Warmup RU
www.warmup.ru
ru@warmup.com