

# SAKRET

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Торговое название продукта: **SAKRET KG**

**Воднодисперсионная акриловая грунтовочная краска для внутренних работ**

Дата: 03.0.2017. Заменяет все предыдущие версии

1(8)

## 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

**1.1. Наименование продукта** **SAKRET KG**

**1.2. Рекомендации и ограничения по применению вещества или смеси**  
Воднодисперсионная акриловая грунтовочная краска для внутренних работ

**1.3. Сведения о поставщике паспорта безопасности**  
Производитель: ООО SAKRET PLUS  
Адрес: „Ритвари”, Румбула, Стопинский край, Латвия, LV-2121  
Тел.: +371 67803650; Факс: +371 67803651  
Адрес электронной почты: [info@sakret.lv](mailto:info@sakret.lv)  
Домашняя страница в интернете: <http://www.sakret.lv>

**1.4. Номера телефонов для экстренных консультаций**  
Государственная пожарно-спасательная служба в Латвии: 01, 112  
Медицинская помощь: 03, 113  
Круглосуточный телефон центра токсикологии и информации о лекарствах (в Риге): 67042473  
Производителю: (в рабочие дни 8:00-17:00): +371 67803650

## 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ

### 2.1. Классификация вещества или смеси

**Классификация в соответствии с Регуляй (ЕК) Nr. 1272/2008 с приложениями**

<b>Физическая опасность</b>	При обычных условиях эксплуатации не прогнозируется возможность опасности.
<b>Опасность для здоровья людей</b>	Продукт не классифицирован, как опасный для здоровья человека.
<b>Опасность для окружающей среды</b>	Продукт не классифицирован, как опасный для окружающей среды.
<b>Обобщение опасности</b>	
Физическая опасность	Не классифицирован.
Опасность для здоровья людей	Не классифицирован.
Опасность для окружающей среды	Не классифицирован.

### 2.2. Элементы этикетки

**Маркировка в соответствии с Регуляй (ЕК) Nr. 1272/2008 с приложениями**

<b>Содержит</b>	Не применимо.
<b>Пиктограмма</b>	Не применимо.
<b>Сигнальное слово</b>	Не применимо.
<b>Краткая характеристика опасности</b>	Не применимо.

# SAKRET

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Торговое название продукта: **SAKRET KG**

**Воднодисперсионная акриловая грунтовочная краска для внутренних работ**

Дата: 03.0.2017. Заменяет все предыдущие версии

2(8)

## Меры предосторожности

P102	Держать в месте, не доступном для детей.
P262	Избегать попадания в глаза, на кожу и на одежду.
P301 + P312	ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Обратиться в ТОКСИЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу при плохом самочувствии.
P305 + P351 + P338	ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течении нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

**2.3. Другие виды опасности** Нет данных.

## 3. СОСТАВ / ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ

**Определение продукта (REACH)** Смесь

### Опасные компоненты смеси

Продукт не содержит компоненты, которые по данным поставщика и в применяемых концентрациях относятся к представляющим опасность для здоровья человека или окружающей среды, являются РВТ (СБТ) или vPvB (oCoB), имеют предельно допустимую концентрацию, и, следовательно, должны быть указаны в данном разделе.

## 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1 Описание мер первой помощи

#### Общие указания

Вывести пострадавшего из опасной зоны. Обеспечить приток свежего воздуха, обеспечить тепло и покой. Если пострадавший без сознания, уложить его горизонтально и обратиться за медицинской помощью. В любых сомнительных случаях или при сохранении симптомов следует обратиться за медицинской помощью.

#### Дыхание

Вывести пострадавшего на свежий воздух, обеспечить тепло и покой. Если дыхание затруднено, дать кислород или сделать искусственное дыхание, незамедлительно обратиться к врачу.

#### Контакт с кожей

Снять всю загрязнённую одежду, кожу тщательно вымыть большим количеством чистой воды с мылом, смазать кремом.

#### Контакт с глазами

Немедленно прополоскать глаза водой, после первых 5 минут полоскания снять контактные линзы в случае, если они используются, после чего продолжать полоскать большим количеством чистой воды не менее 15 минут. Немедленно обратиться к глазному врачу.

#### Попадание в желудок

Если продукт нечаянно попал в желудок, немедленно обратиться к врачу, предъявив упаковку продукта или его маркировку. В отсутствии медицинского работника НЕЛЬЗЯ вызывать рвоту. Если у человека, лежащего на спине, наблюдается рвота, его необходимо перевернуть на бок. При проглатывании и рвоте имеет место риск аспирации. Продукт может попасть в лёгкие и вызвать их поражение. В случае, если человек без сознания, его необходимо перевернуть на бок и срочно вызвать врача. Пострадавшего необходимо освободить от плотно прилегающей одежды (воротник, галстук, ремень и т.д.).

#### Указания для врача

Покажите данный паспорт безопасности лечащему врачу.

### 4.2 Важные симптомы воздействия – острые и проявляющиеся спустя некоторое время

# SAKRET

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Торговое название продукта: **SAKRET KG**

**Воднодисперсионная акриловая грунтовочная краска для внутренних работ**

Дата: 03.0.2017. Заменяет все предыдущие версии

3(8)

Нет данных.

## 4.3 Показания к необходимости неотложной медицинской помощи и специального лечения

При необходимости обращаться к врачу.

## 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

### 5.1 Средства пожаротушения

#### Рекомендуемые средства пожаротушения

В случае пожара использовать песок, пенные, углекислотные или порошковые огнетушители, водное распыление, противопожарные покрытия.

#### Запрещённые средства пожаротушения

Не применять прямую струю воды.

#### Опасность, вызываемая продуктами горения

Продукт не классифицирован, как взрывоопасный или огнеопасный. В процессе горения образуется густой чёрный дым, содержащий вредные для здоровья продукты термического распада. Избегать вдыхания дыма.

### 5.2 Особая опасность, вызванная горением вещества или смеси

Продукт не классифицирован, как взрывоопасный или огнеопасный. В случае пожара избегать вдыхания паров.

### 5.3 Рекомендации для пожарных

Использовать полную защитную экипировку, включая дыхательные аппараты закрытого типа.

## 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

### 6.1 Меры обеспечения индивидуальной безопасности, использование средств защиты и порядок действия при чрезвычайной ситуации

#### Порядок действия при аварийной ситуации

Собрать пролитый продукт и ликвидировать его в соответствии с местными правилами защиты окружающей среды. При горении продукт выделяет токсичные вещества. В случае пожара избегать вдыхания паров. Обеспечить соответствующую вентиляцию помещения.

#### Меры обеспечения индивидуальной безопасности

Не производить действия, которые могут вызвать какую-либо опасность для людей. Эвакуировать персонал, не принимающий участия в ликвидации аварии. В закрытых помещениях обеспечить хорошую вентиляцию. Избегать попадания пролившегося продукта в глаза и на кожу, вдыхания паров. Соблюдать все меры предосторожности: работать в спецодежде и защитных перчатках, использовать защитные очки или маску для лица. В случае пожара в помещении использовать респиратор.

Необходимо периодически проводить для работников инструктаж о возможных рисках и мерах безопасности.

### 6.2 Меры предосторожности по защите окружающей среды

Не выбрасывать пустую тару в окружающую среду. Не выливать продукт в канализацию, водоём или почву. Если продукт попал в канализацию, водоём или почву, необходимо сообщить в службу спасения по телефону 112. Не допускать загрязнения грунтовых вод.

# SAKRET

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Торговое название продукта: **SAKRET KG**

**Воднодисперсионная акриловая грунтовочная краска для внутренних работ**

Дата: 03.0.2017. Заменяет все предыдущие версии

4(8)

## 6.3 Методы нейтрализации и очистки

Остановить разлив, если это не связано с риском. Переместить резервуары из зоны разлива. Оценить возможность попадания продукта в канализацию, водоём или подвальные помещения. Выключить (погасить) возможные источники возгорания. Не курить! Избегать образования искр. Обеспечить необходимую вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Крупные разливы ликвидировать с помощью вакуума. Небольшие количества собрать при помощи абсорбирующего нейтрального материала, например песка, поместить в соответственно отмаркированный контейнер и ликвидировать в соответствии с местным законодательством. Загрязнённый участок промыть водой.

## 6.4 Особые указания

Не использовать растворители.

## 6.5 Ссылки на другие разделы

Информация о правилах хранения и обращения – см. 7 раздел.

Информация о средствах индивидуальной защиты - см. 8 раздел.

Рекомендации по удалению отходов - см. 13 раздел.

## 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

### 7.1 Меры предосторожности

Использовать в соответствии с инструкцией по применению (см. на этикетке). Использовать средства индивидуальной защиты (см. 8 раздел). В местах, где проводится работа с продуктом и в местах его хранения запрещается принимать пищу, пить, курить. Вымыть руки и лицо перед едой, питьём, курением. Избегать попадания продукта в глаза, на кожу и на одежду. Избегать случайного проглатывания. Не допускать попадания продукта в окружающую среду. Запрещено выливать в канализацию.

### 7.2 Условия безопасного хранения, перечень несовместимых при хранении веществ и материалов

Хранить в плотно закрытой таре производителя в сухом, проветриваемом помещении.

Оберегать от длительного воздействия прямых солнечных лучей. Беречь от мороза.

Температура хранения от +5°C до +30°C. Не хранить вместе с продуктами и кормом для животных.

### 7.3 Конкретный вид применения

Воднодисперсионный грунт для внутренних работ.

## 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1 Параметры контроля

Предельно допустимые концентрации в воздухе рабочей зоны

Не применимы

### 8.2 Меры обеспечения и контроля за воздействием

Применимые меры технического контроля

Обеспечить эффективную общую и местную вентиляцию в рабочих помещениях.

# SAKRET

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Торговое название продукта: **SAKRET KG**

**Воднодисперсионная акриловая грунтовочная краска для внутренних работ**

Дата: 03.0.2017. Заменяет все предыдущие версии

5(8)

### Индивидуальные средства защиты персонала

#### Общие требования

В случае недостаточной вентиляции защищать органы дыхания. Соблюдать меры предосторожности при использовании продукта.

#### Индивидуальная защита



#### Защита глаз / лица

Обязательно использовать защитные очки, предохраняющие глаза от попадания брызг продукта. При необходимости использовать защитную маску для лица.

#### Защита рук

При работе с продуктом использовать противохимические защитные перчатки следующих типов:

- Плотные ПВХ (поливинилхлорид)
- бутилкаучуковые (время защиты > 480 мин)
- нитриловые (время защиты > 480 мин)

Регулярно менять перчатки.

Просьба соблюдать предоставленную поставщиком инструкцию по проницаемости и времени использования перчаток с учётом конкретных условий использования продукта. Выбранные перчатки должны соответствовать требованиям директивы EK 89/686/EEK и спецификации основанного на ней стандарта EN 374.

Желательно использовать защитный крем.

#### Другие указания

Использовать спецодежду. В зависимости от конкретных условий использования продукта использовать также передник, сапоги, защитный головной убор и маску для лица. После окончания работы быстро снять загрязнённую одежду и вычистить её перед повторным использованием.

#### Защита органов дыхания

Нет необходимости, однако избегать вдыхания паров.

#### Гигиенические мероприятия

Соблюдать личную гигиену. В рабочем помещении запрещено есть, пить, хранить пищевые продукты. Не курить, работая с продуктом. Мыть руки перед едой, питьём, курением и после окончания работы.

#### Контроль воздействия на окружающую среду

#### Общие требования

Не допускать попадания продукта в окружающую среду. Запрещено выливать в канализацию. Не применимо. Сообщить в местные учреждения, если не удаётся самостоятельно остановить распространение загрязнения.

## 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физико-химических свойствах

Физическое состояние (20 °C)

Вязкий раствор

Цвет

Белая и тонированная

Запах

Слабый специфический

pH

8,0-9,0

Температура плавления / замерзания (°C)

Не применимо

# SAKRET

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Торговое название продукта: **SAKRET KG**  
**Воднодисперсионная акриловая грунтовочная краска для внутренних работ**

Дата: 03.0.2017. Заменяет все предыдущие версии

6(8)

Начальная температура кипения и температурный интервал кипения (°C)	Не применимо
Температура вспышки (°C)	Не применимо
Температура воспламенения(°C)	Не применимо
Верхний / нижний пределы воспламеняемости или пределы взываемости	Не применимо
Давление паров (20 °C )	Не применимо
Плотность (20 °C )	1,44-1,48 г/см <sup>3</sup>
Растворимость в воде	Растворима
Коэффициент распределения н-октанол /вода	Не применимо
Вязкость, Η (Брук菲尔д, LV4, 50рпм, 20°C)	40-80

## 9.2. Другая информация

Нет дополнительной информации.

## 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1 Реакционная способность

Для продукта и его компонентов отсутствует специфическая информация по реакционной способности.

### 10.2 Химическая стабильность

Продукт стабилен при соблюдении рекомендованных условий его хранения и использования (см. 7 раздел).

### 10.3 Возможность опасных реакций

При нормальных условиях хранения и использования опасные реакции не происходят.

### 10.4 Условия, которых следует избегать

Беречь от мороза.

### 10.5 Несовместимые вещества и материалы

Хранить вдали от окислителей, сильных кислот, сильных щелочей. Не разбавлять органическими разбавителями.

### 10.6 Опасные продукты разложения

При нормальных условиях хранения и использования опасное разложение продукта не должно происходить.

## 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1 Информация о токсикологическом воздействии

Нет информации о токсикологическом воздействии продукта.

#### Острая токсичность

Не применимо.

#### Раздражение кожи

При воздействии на кожу обезжиривает её, что может вызвать раздражение.

#### Серьёзное повреждение глаз / раздражение

При попадании в глаза возможно сильное раздражение, воспаление.

#### Сенсабилизация дыхательных путей или кожи

Не применимо.

#### Токсичность при повторяющихся воздействиях

Повторяющиеся воздействия могут вызвать сухость кожи и её растрескивание.

#### Канцерогенность

Не применимо.

#### Мутагенность

Не применимо.

#### Репродуктивная токсичность

Не применимо.

# SAKRET

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Торговое название продукта: **SAKRET KG**

**Воднодисперсионная акриловая грунтовочная краска для внутренних работ**

Дата: 03.0.2017. Заменяет все предыдущие версии

7(8)

## 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### 12.1 Токсичность

Продукт не классифицирован, как опасный для окружающей среды.

### 12.2 Стабильность и трансформация

Не применимо.

### 12.3 Биоаккумуляционный потенциал

Не применимо.

### 12.4 Данные о миграции (в почве)

Не применимо.

### 12.5 Результаты оценки РВТ (СБТ) и vPvB (оСоБ)

Не содержит РВТ (СБТ) и vPvB (оСоБ)

### 12.6 Другие виды неблагоприятного воздействия

Не допускать попадания продукта в канализацию, водоём или в почву.

## 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

### 13.1 Методы обработки отходов

Не допускать попадания отходов продукта в канализацию, водоём или в почву. Остатки продукта сбрасывать в контейнеры. Утилизировать в соответствии с местным законодательством.

**Классификатор отходов** 08 01 12

**Загрязнённая упаковка**

Не выбрасывать загрязнённую тару в окружающую среду. Пустую загрязнённую тару утилизировать в соответствии с местным законодательством.

## 14. ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

### 14.1 Сухопутный транспорт

#### ADR/RID

Номер ООН

Отгрузочное наименование

Класс опасности при перевозке Не классифицирован

Группа упаковки

Опасность для окружающей среды

### 14.2 Морской транспорт

#### IMDG

Номер ООН

Отгрузочное наименование

Класс опасности при перевозке Не классифицирован

Группа упаковки

Загрязнение морской среды

### 14.3 Воздушный транспорт

#### ICAO/IATA

Номер ООН

Отгрузочное наименование

Класс опасности при перевозке Не классифицирован

Группа упаковки

Опасность для окружающей среды

### 14.4 Транспортировка без тары в

соответствии с приложением II

MARPOL 73/78 и кодексом IBC

Не применимо

# SAKRET

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Торговое название продукта: **SAKRET KG**

**Воднодисперсионная акриловая грунтовочная краска для внутренних работ**

Дата: 03.0.2017. Заменяет все предыдущие версии

8(8)

### 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

**15.1 Нормативные акты, регламентирующие требования по безопасности, охране здоровья и окружающей среды, специфические для данного вещества или смеси**

**Национальные нормативные акты**

“Закон о химических веществах”

Правила №325 КМ ЛР “Требования к охране труда при контакте с химическими веществами на рабочем месте”.

**Нормативные акты Европейского Союза**

Регламенты (ЕК) 1907/2006 (REACH), 1272/2008, 286/2011, 453/2010/ES.

### 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

#### Сокращения

ES	Европейский Союз
ЕК	Европейское Сообщество
REACH	Регистрация, оценка, лицензирование и ограничение применения химических веществ (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)
CLP	Регламент о классификации, маркировке и упаковке продукции [Регламент (ЕК) No. 1272/2008]
PBT (СБТ)	Стойкие, биоаккумулируемые и токсичные вещества
vPvB	Высокостойкие и с высокой биоаккумулирующей способностью вещества
OOH	Организация объединённых наций
RID	Соглашение о железнодорожной перевозке опасных грузов
ADR	Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов
IMDG	Международный морской кодекс по опасным грузам
IATA	Международная ассоциация воздушного транспорта
MARPOL 73/78	Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов (MARPOL 73/78) (англ. International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, MARPOL 73/78)
IBC кодекс	Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом (International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk).

#### Инструкция по применению и ограничения

Дополнительную информацию о применении продукта смотреть на этикетке.

При составлении данного паспорта безопасности использована информация, предоставленная в паспортах безопасности (Safety data sheet) производителей сырья. В паспорте безопасности указаны имеющиеся на момент составления сведения. Соблюдение указанных в листе безопасности правил не освобождает от ответственности за несоблюдение других законодательных актов и других документов, которые связаны с использованием продукта.