

Центр сертификации Академии наук Латвии,

Академияс лаукумс 1, Рига, Республика Латвия, тел/факс: +371 67212807,
E-mail: certcn@latnet.lv; www.sertifikacijascentrs.lv

СЕРТИФИКАТ О ПОСТОЯНСТВЕ ХАРАКТЕРИСТИК №.1327-CPR-1015

В соответствии с Регламентом (ЕС) 305/2011 Европейского Парламента и Совета от 9 марта 2011 года (Регламент о строительных изделиях или CPR) этот сертификат применен к строительному изделию

**Готовая к применению декоративная штукатурка
SMS/B-1,5; SMS/B-2;**

на основе комбинированного силиконового и силикатного связующего с параметрами, как дано в таблице,

Реакция на воздействии огня	Еврокласс A2-s1,d0
Адгезия	≥ 0.3 МПа
Водопоглощение	W3
Водопаропроницаемость	V1
Устойчивость к замораживанию-оттаиванию	NPD
Коэффициент теплопроводности, λ	≤ 0.75 Вт/м·К

предназначен для внутренних и наружных работ, производится

ООО „SAKRET PLUS”,

по адресу „Ритвари”, Румбула, край Стопиню, Латвия, LV-2121.

Данный сертификат подтверждает, что все требования, касающиеся оценки и поверки постоянства характеристик, описанные в Приложении ZA стандарта

EN 15824:2009,

согласно системе (1) и сформулированные в сертификате о постоянстве характеристик, применены и, что производственный контроль продукции, проведенный производителем оценен, чтобы обеспечить

постоянство характеристик строительного изделия.

Данный сертификат впервые выдан 22 августа 2014 года и сохранит годность до 22 августа 2023 года пока условия, сформулированные в технической спецификации выше упомянутого гармонизированного стандарта, методы AVCP, а также условия производственного контроля продукции не будут существенно модифицированы.

Рига,
22 августа 2020 года



И. Матис
Председатель правления
Центра сертификации Академии наук Латвии
Доктор технических наук